

Městský úřad Tábor  
Odbor životního prostředí



Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

S00FX01J54P8

Spis.značka S-META 21458/2020/LPek  
Číslo jednací METAB 28799/2020/OŽP/LPek  
Oprávněná úřední osoba Bc. Lucie Peková / 381486478

Pavla Dvořáková  
Košice 142  
391 17 Košice u Soběslavi

Tábor 1-2

MĚSTSKÝ ÚŘAD JISTOPONICE	Čís. dopr. Dk
Datlo: 05. 06. 2020	Zpracov.: V. J. K.
Čís. j. 027/1632/2020	Ukl. znak: 331
Příloha: 4/0	V5

## OZNÁMENÍ

### O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A UPUŠTĚNÍ OD ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ VE VĚCI POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA – VRTANÉ STUDNY, VODOVODU A ČOV A POVOLENÍ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI – ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD

**Pavla Dvořáková, nar. 13.3.1992, Košice 142, 391 17 Košice u Soběslavi**

(dále jen "stavebník") dne 6.4.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

**„Vrtaná studna, vodovod, ČOV a kanalizace na pozemku parc.č. 632/3 a 631 k.ú. Padařov“**

na pozemku parc. č. 632/3 v katastrálním území Padařov a žádost o nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona, a to k odběru podzemní vody z vrtané studny na pozemku parc. č. 632/3 v katastrálním území Padařov. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a dále § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

#### oznamuje

podle § 47 odst. 1 správního řádu a podle § 115 odst. 1 a odst. 8 vodního zákona a v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům

#### zahájení vodoprávního řízení,

ve kterém upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona.

Řízení je vedeno ve věci povolení:

**I. nakládání s vodami** podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona, a to k odběru podzemní vody z vrtané studny na pozemku parc. č. 632/3 v katastrálním území Padařov

#### v tomto rozsahu:

prům.	0,2	l/s
max.	0,1	l/s
max.	36	m <sup>3</sup> /měsíc
max.	300	m <sup>3</sup> /rok

**počet měsíců v roce:** 12  
**za účelem:** zásobování domácnosti (RD) a zalévání zahrady  
**na dobu:** životnosti díla

**Identifikace předmětu řízení:**

ČHP:	1-07-04-0830-0-00
ID útvaru podzemní vody:	63201
Název útvaru:	Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - jižní část
Název hydrogeologického rajonu:	Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
Pozice hydrogeologického rajonu:	základní vrstva
Povodí:	Labe
Dílčí povodí:	Horní Vltava

Odběr vody bude povolen bez ohledu na kvalitu vody v místě jejího odběru.

Vodoprávní úřad shromáždil podklady, které jsou dostatečné pro vydání rozhodnutí. Dle § 36 odst. 3 správního řádu lze do podkladů rozhodnutí nahlédnout na odboru životního prostředí Městského úřadu Tábor v pracovních hodinách, nejlépe po telefonické domluvě a vyjádřit se k nim písemně či ústně do protokolu u zdejšího odboru. Jelikož vodoprávní úřad pouští v dané věci od ústního jednání, určuje lhůtu **do 22.6.2020**, dokdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své návrhy, popřípadě důkazy.

**II. povolení stavby vodního díla** dle ustanovení §15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, zahrnující tato vodní díla:

- **vrtaná studna** – o hloubce 30 m, vystrojená PVC zárubnicemi do 12 m 160/4 mm, od 12 m do 30 m PVC zárubnice 125/4 mm, okolní terén bude zatravněn nebo vydlážděn a vyspádován,
- **vodovod** – HD-PE 32 x 3, délka cca 20 m, v souběhu s vodovodem bude položen kabel CYKY 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>,
- dle projektu pana Ing. Jaromíra Leváka, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1300145 ze dne 10/2019,
- **ČOV** – ČOV AT6, délka nátokového potrubí DN 150 z RD do ČOV MIKRO CLAR typu AT je 4 m, potrubí mezi ČOV a revizní šachtou DN 600 o délce 10,15 m a mezi revizní šachtou a stávající stokou jednotné kanalizace o délce 8,4 m. ČOV bude zakryta odnímatelným nepochozím plastovým víkem s UV stabilizátorem, přečištěné vody z ČOV budou vypouštěny do kanalizace obce Jistebnice.
- dle projektu pana Ing. Josefa Keslera, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0400021 ze dne 5/2019.

Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 632/3 v katastrálním území Padařov.

**Základní údaje o stavbě:**

- |                       |                                  |        |              |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------------|
| 1. Účel vodního díla: | zásobování RD a zalévání zahrady |        |              |
| 2. Druh vodního díla: | vrtaná studna a vodovod          |        |              |
| 3. Souřadnice XY:     | 1113968                          | 744585 | (orientačně) |
| 4. Účel vodního díla: | odvod splaškových vod            |        |              |
| 5. Druh vodního díla: | domovní ČOV                      |        |              |
| 6. Souřadnice XY:     | 1113972                          | 744615 | (orientačně) |

Speciální stavební úřad současně oznamuje, že jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle §112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a stanovuje lhůtu na uplatnění závazných stanovisek dotčenými orgány a námitek účastníků řízení,



popřípadě důkazů a to nejpozději v termínu **do 22.6.2020**. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Do podkladů rozhodnutí nahlédnout na odboru životního prostředí Městského úřadu Tábor v pracovních hodinách, nejlépe po telefonické domluvě a vyjádřit se k nim písemně či ústně do protokolu u zdejšího odboru.

K žádosti byl předložen projekt stavby včetně stanoviska hydrogeologa, doklad o vlastnictví pozemku včetně katastrální mapy se zákresem umístění studny, územní rozhodnutí č.j. OBJI/1510/2019-4 ze dne 30.12.2019, souhlas příslušného stavebního úřadu k povolení stavby ze dne 3.4.2020.

V řízení vodoprávní úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě tohoto zkoumání určil okruh účastníků řízení tak, jak je uvedeno v rozdělovníku.

#### **Vymezení účastníků řízení:**

**K bodu I.** – účastníkem řízení je dle ustanovení § 115 odst. 16 vodního zákona žadatel a dále osoby

- dle ustanovení § 115 odst. 4 – (obec v jejím územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí) – daným odběrem by nemělo dojít k ovlivnění vodních poměrů
- dle ustanovení § 115 odst. 7 – občanské sdružení, jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení, v daném území není žádné občanské sdružení u vodoprávního úřadu evidováno

**K bodu II.** – účastníky řízení jsou podle § 109 stavebního zákona žadatel (stavebník), vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Pavla Dvořáková, nar. 13.3.1992, Košice 142, 391 17 Košice u Soběslavi

#### **Poučení:**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka

Mgr. Jan Pávek, LL.M.  
pověřený vedením odboru životního prostředí

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů na úřední desce MěÚ Tábor, MěÚ Jistebnice.**

Vyvěšeno dne: ..... 5.6.2020 ..... Sejmuto dne: ..... 22.6.2020 .....

**Městský úřad**  
stavební úřad  
391 33 Jistebnice  
tel. 381273289 fax: 381273258

**Městský úřad**  
stavební úřad  
391 33 Jistebnice  
tel. 381273289 fax: 381273258

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení

**Obdrží:**

**k bodu I,II**  
**žadatel**

Pavla Dvořáková, Košice č.p. 142, 391 17 Košice u Soběslavi

**k bodu II**

**vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, obec**

Radek Novák, Padařov č.p. 36, Jistebnice, 391 31 Dražice

Město Jistebnice, Stavební úřad, IDDS: dvibdsi

sídlo: Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice

Pavla Řezáčová, Padařov č.p. 47, Jistebnice, 391 31 Dražice

Martina Ješová, Týnská č.p. 74, Horky, 390 01 Tábor 1

**obec**

Město Jistebnice, Stavební úřad, IDDS: dvibdsi

sídlo: Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice

**dotčené orgány**

Městský úřad Jistebnice, stavební úřad, IDDS: dvibdsi

sídlo: Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice

**dále obdrží**

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** zahájení řízení - stavba studny a nakládání - bez jednání: Vrtaná studna, vodovod, ČOV a kanalizace  
**ID zprávy:** 791779636  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 5.6.2020 v 12:01:57  
**Datum a čas doručení:** 5.6.2020 v 12:31:49

---

**Odesílatel:** Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 39001 Tábor, CZ  
**ID schránky:** 5zrb8iz  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nežadáno  
**Naše číslo jednací:** METAB 28799/2020/OŽP/LPek  
**Naše spisová značka:** S-META 21458/2020 OŽP/LPek  
**Vaše číslo jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová značka:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

2020-21458.pdf (195,66 kB)

---