

Městský úřad Tábor
Odbor životního prostředí



Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

S00FX01OFFI3

Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

S-META 55793/2021/JJah
METAB 67309/2021/OŽP/JJah
Ing. Josef Jahelka / 381 486 495

Tábor

29.11.2021

Zdeněk Žďárský
Smrkov 12
391 33 Jistebnice

Jitka Žďárská
Slapy 84
391 76 Slapy u Tábora

MĚSTSKÝ ÚŘAD JISTEBNICE		Čís. dopor. <i>DZ</i>
Došlo: 02. 12. 2021	Zpracov.: <i>veřejně</i>	
Čís. j.: <i>OBX/11495/2021</i>	Ukl. znak: 331	
Příloha: <i>311</i>	15	

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

A POVOLENÍ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

veřejná vyhláška

Výroková část:

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a dále § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 14.9.2021 podali

**Zdeněk Žďárský, nar. 6.3.1961, Smrkov 12, 391 33 Jistebnice,
Jitka Žďárská, nar. 28.3.1972, Slapy 84, 391 76 Slapy u Tábora**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu s názvem:

„Vrtaná studna a vodovod, k.ú. Orlov u Jistebnice, parcelní číslo 430/2“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 430/2 (zahradu) v katastrálním území Orlov u Jistebnice.

Stavba obsahuje:

- Vodovod PE 32 x 3 mm PB 16 délka 15 m
- Vrtaná studna hl. 30 m

za účelem odběru podzemní vody, zásobování RD vodou a na zálivku.

Základní údaje o stavbě studny:

1. Účel vodního díla: zásobování domácnosti (RD) a zalévání zahrady
2. Druh vodního díla: vrtaná studna, vodovod
3. Or. souř.: x 1108521,42 y 740845,11

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby dle § 94p stavebního zákona:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude provedena podle předloženého a odsouhlaseného projektu, který vypracoval ing. Petr Frouz, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0101542 v 01/2021. Případné zásadní změny je nutno předem odsouhlasit se zdejší vodoprávním úřadem, popřípadě požádat o povolení změny stavby před dokončením.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu.
6. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem – právnickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních předpisů. Vodoprávnímu úřadu bude dle § 18c, odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013, o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen „vyhláška“), oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
7. Dokončení stavby studny bude oznámeno speciálnímu stavebnímu úřadu.
8. Při přípravě a provádění stavby je nutno dodržet ustanovení § 160 stavebního zákona o provádění staveb a vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
9. Plně budou respektována závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a ostatních:
 - a) Vyjádření odboru rozvoje MěÚ Tábor z hlediska státní památkové péče: Území zvolené pro stavbu je obecně považováno za území s archeologickými nálezy. Vzhledem k této skutečnosti se na toto vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22 odst. 2 zákona číslo 20/1987 Sb., v platném znění o státní památkové péči.
 - b) Povodí Vltavy s.p. – stanovisko č.j. PVL 50799/2021/140 z 15.7.2021 jako správce povodí.
 - c) Závazné stanovisko vydané obecným stavebním úřadem Městský úřad Jistebnice pod č.j. OBJI 542/2021/2 z 17.6.2021: Stavba kabelu NN bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací vypracovanou ing. P. Frouzem, Maršov 4, 391 75 Malšice, ČKAIT 0101542, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, vypracované v 01/2021. Stavba kabelu pro ovládní čerpadla ve studni č.p. 12 Smrkov bude umístěna na pozemku parc. č. 430/2 v katastrálním území Orlov u Jistebnice dle předložené situace, která je nedílnou součástí závazného stanoviska. Kabel bude uložen v souladu s ČSN 736005. Umístěním stavby dojde ke střetu s technickou infrastrukturou, kde ochrana těchto účastníků musí být zabezpečena podle příslušných platných ČSN a dalších předpisů.
10. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník na staveništi umístí štítek s údaji k danému dílu (bude doručen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
11. Toto rozhodnutí zaniká, nebude-li započato se stavbou do dvou let ode dne nabytí jeho právní moci.

III. Podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona**v y d á v á p o v o l e n í**

k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona, a to k odběru podzemní vody z vrtané studny na pozemku parc. č. 430/2 v katastrálním území Orlov u Jistebnice

v tomto rozsahu:

prům. 0,0066 l/s
max. 0,3 l/s
max. 18 m³/měsíc
max. 208 m³/rok

počet měsíců v roce: 12

za účelem: zásobování domácnosti (RD) a zalévání zahrady

na dobu: do 31.12.2050

Identifikace předmětu řízení:

ČHP: 107040680-0-00

HGR: 6320

Identifikátor útvaru podzemních vod: 63201

Název vodního útvaru: Krystalinikum v povodí střední Vltavy

Název oblasti povodí: Vltava

Název povodí: Labe

Odběr vody se povoluje bez ohledu na kvalitu vody v místě jejího odběru.

Stavba bude provedena na pozemku parc. č. 430/2 v katastrálním území Orlov u Jistebnice.

IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro povolení k nakládání s vodami dle § 9 zákona o vodách pro odběr podzemní vody

1. Povolení k nakládání s vodami lze vykonávat jen užíváním vodního díla, které je povolováno tímto společným povolením.
2. Povolené množství odebrané vody nesmí být překračováno.
3. Povolení k odběru podzemní vody je stanoveno ke konkrétnímu výše uvedenému účelu a na časově omezenou dobu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Zdeněk Žďárský, nar. 6.3.1961, Smrkov 12, 391 33 Jistebnice
Jitka Žďárská, nar. 28.3.1972, Slapy 84, 391 76 Slapy u Tábora

Odůvodnění:

Dne 14.9.2021 podali žadatelé žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. K návrhu byla přiložena projektová dokumentace vypracovaná ing. Petrem Frouzem, dokladovou částí obsahující m.j. vyjádření osoby s odbornou způsobilostí.

Předmětem záměru je zřízení vrtané studny hloubky 30 m a vodovodu rPE délky 15 m vše na pozemku parc. č. 430/2 v k.p. Orlov u Jistebnice.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 2.11.2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji dne 2.11.2021s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení podle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona, tj.:

a) stavebník,

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

Zdeněk Žďárský, nar. 6.3.1961, Smrkov 12, 391 33 Jistebnice
Jitka Žďárská, nar. 28.3.1972, Slapy 84, 391 76 Slapy u Tábora

Dále je účastníkem řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: město Jistebnice

Účastníky řízení jsou rovněž podle § 94k písm. e) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnická práva nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být společným povolením přímo dotčena: Blanka Tomečková, Smrkov č.p. 9, 391 33 Jistebnice
Ing. Jiří Komínek, IDDS: br33j4z trvalý pobyt: Vodičkova č.p. 699/30, 110 00 Praha 1-Nové Město
Mgr. Dagmar Komínková, Vodičkova č.p. 699/30, 110 00 Praha 1-Nové Město
Dále je podle § 115 vodního zákona účastníkem řízení obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů a správce vodního toku, pokud se řízení týká vodního toku. Postavení účastníka řízení má podle § 115 odst. 7 vodního zákona i občanské sdružení, resp. zapsaný spolek, jestliže písemně požádá do 8 dnů ode dne sdělení informace (s výjimkou stavebního řízení podle § 15 vodního zákona) (JISTEBNICKÁ VRCHOVINA, zapsaný spolek, Náměstí 109, Jistebnice).Uvedený práv. subjekt se do řízení nepřihlásil.

Stanoviska sdělili:

- Povodí Vltavy s.p. z 15.7.2021
- Závazné stanovisko stavebního úřadu MěÚ Jistebnice z 17.6.2021
- Souhlasné prohlášení pana Jaroslava Tomečka, Blanky Tomečkové k realizaci studny z 12.9.2020
- Souhlasné prohlášení pana ing. J. Komínka, Mgr. D. Komínkové k realizaci studny z 12.9.2020
- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle § 9 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb. – Mgr. D. Faflíka z 5.1.2021

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vzhledem k charakteru, rozsahu a typu stavby nebyly stanoveny kontrolní prohlídky stavby.

Vodoprávní úřad ve vodoprávním řízení ve věci povolení nakládání s vodami podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ústního jednání, protože žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 2.11.2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Dále sdělil, že dle § 36 odst. 3 správního řádu lze do podkladů rozhodnutí nahlédnout na odboru životního prostředí Městského úřadu Tábor v úředních hodinách (Po, St 8:00 – 17:00, Út, Čt 13:00 – 15:00, Pá 8:00 – 11:30) a vyjádřit se k nim písemně či ústně do protokolu u zdejšího odboru. Současně je upozornil, že k později podaným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, přihlédnuto.

K žádosti bylo předloženo:

- dokumentace pro vydání společného povolení stavby vodního díla od oprávněného projektanta Ing. Petra Frouze, autorizovaného technika pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0101542 hydrogeologické posouzení lokality (vyjádření osoby s odbornou způsobilostí) včetně doporučeného odběrného množství stanovené hydrogeologem –

Mgr. D. Faflík –Podle závěru daného vyjádření „Vzhledem k dosahu depresního kužele zkoumaného vrtu (méně než 21 m) nebudou ani žádné další studny na okolních pozemcích, při dodržení navrhovaných odběrných limitů a dalších uvedených doporučení, ovlivněny, tzn. nedojde k poklesu hladiny podzemní vody nebo vydatnosti těchto studní vlivem odběru ze zkoumaného vrtu.“

- snímek katastrální mapy se zákresem umístění vrtané studny

Ve vodoprávním řízení vodoprávní úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich a práva plynoucí z povolených nakládání s vodami mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě tohoto zkoumání vodoprávní úřad určil okruh účastníků řízení tak, jak je uveden v rozdělovníku.

Vymezení účastníků vodoprávního řízení:

– účastníkem vodoprávního řízení k odběru podzemní vody je dle ustanovení § 115 odst. 16 vodního zákona žadatel a dále osoby:

- dle ustanovení § 115 odst. 4 – (obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí)
- dle ustanovení § 115 odst. 6 a 7 – občanské sdružení, resp. zapsaný spolek, jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení (v daném území není žádné občanské sdružení u vodoprávního úřadu evidováno)

Povolení k nakládání s vodami dle § 11 odst. 2 vodního zákona nezakládá práva k cizím pozemkům a stavbám ani nevzniká vodoprávnímu úřadu právní povinnost náhrady za nemožnost nakládat s vodami v maximálním povoleném množství. Tzn., je-li třeba k povolenému nakládání s vodami užívat cizí nemovitosti, musí si potřebná práva k nim zajistit oprávněný dohodou s jejich vlastníky. Stejně tak v případě, kdy není možné následkem nastalé situace, např. nedostatkem vody v období sucha nebo z jiných důvodů, oprávnění realizovat, nemá oprávněný k nakládání s vodami na jeho realizaci právní nárok.

Ve vodoprávním řízení vodoprávní úřad neřeší majetkoprávní vztahy, ale posuzuje druh a účel nakládání s vodami a dále posuzuje vodní poměry v místě odběru.

Kvantitativní hodnoty povolení odběru nekolidují s hodnotami uvedenými v posouzení osoby s odbornou způsobilostí. Vodoprávní úřad při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných podkladů zjistil, že nebyly shledány důvody bránící povolení. Vzhledem k tomu, že nebyla uplatněna žádná připomínka ani námitka, dospěl vodoprávní úřad k závěru, že podané žádosti lze vyhovět v plném rozsahu, a proto na základě výše uvedeného rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává podle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovu stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Jana Daňková, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 1.7.2021.

Příloha: situační výkres

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Zdeněk Žďárský, Smrkov č.p. 12, 391 33 Jistebnice

Jitka Žďárská, Slapy č.p. 84, 391 76 Slapy u Tábora

Blanka Tomečková, Smrkov č.p. 9, 391 33 Jistebnice

Ing. Jiří Komínek, IDDS: br33j4z

trvalý pobyt: Vodičkova č.p. 699/30, 110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Dagmar Komínková, Vodičkova č.p. 699/30, 110 00 Praha 1-Nové Město

Město Jistebnice, IDDS: dvibdsi

sídlo: Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

dotčené orgány

Městský úřad Jistebnice, Stavební úřad, IDDS: dvibdsi

sídlo: Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice

ostatní

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou s tím, že bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ Tábor a MěÚ Jistebnice.


Vyvěšeno 6.12.2021 sňato 22.12.2021

Městský úřad
stavební úřad
391 33 Jistebnice

tel. 381273280 fax. 391273256

Městský úřad
stavební úřad
391 33 Jistebnice

tel. 381273280 fax. 391273256



KRESLIL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
Ing. Petr Frouz		Ing. Petr Frouz		
INVESTOR	Zdeněk Žďárský, a Jitka Žďárská, Smrkov 12, Slapy 84, Jistebnice, 391 33, Slapy, 391 76	MÍSTO STAVBY Smrkov, pozemek p. č. 430/2 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Orlov u Jistebnice		
OBSAH		DATUM 1/2021	Souřadnice S-JTSK:	
VRTANÁ STUDNA A VODOVOD NA POZEMKU p. č. 430/2 UMÍSTĚNÍ STUDNY, TRASA VODOVODU A PŘÍPOJKY NN		STUPEŇ DSP	Y: 740845	
		FORMÁT A4	X: 1108521	
PŘÍLOHA C-03		Č. ZAKÁZKY	Č. VÝKRESU	MĚŘÍTKO
		ARCH. ČÍSLO	3	1:500

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: rozhodnutí - společné povolení (U+S)+N - studna, ČOV: žádost o povolení
ID zprávy: 973319435
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 1.12.2021 v 15:38:39
Datum a čas doručení: 1.12.2021 v 15:49:15

Odesílatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 39001 Tábor, CZ
ID schránky: 5zrb8iz
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: METAB 67309/2021/OŽP/JJah
Naše spisová značka: S-META 55793/2021 OŽP/JJah
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

SKM_C308_Zi21100808200.pdf (85,24 kB)

2021-55793.pdf (212,52 kB)
